

# Montageanleitung für Klebefolien

Autofolien, Klebeschriften, Montage auf geraden Flächen

Vielen Dank, für Ihr Vertrauen.

Sie haben sich für eine Klebefolienproduktion von [www.die-beschrifter.at](http://www.die-beschrifter.at) entschieden.

Wir helfen Ihnen mit dieser Montageanleitung Schritt für Schritt Ihre Beschriftung fachgerecht zu montieren.

Nehmen Sie sich für Ihre Montage ausreichend Zeit, finden Sie den dafür besten Ort und folgen Sie den Punkten, dann werden Sie erfolgreich sein.

Folgende Utensilien und Materialien benötigen Sie:

Putzflies, Reinigungstücher, entfettende Flüssigkeiten, Silikonentferner, Lineal und/oder Maßband

## 1.) Reinigung:

Der Reinigung der zu beklebenden Fläche widmen Sie bitte volle Aufmerksamkeit.

Der Untergrund muss völlig staub- und fettfrei sein.

Es dürfen keine Kleberückstände überklebt werden.

Reinigen Sie den Untergrund vorsichtig und verwenden Sie dazu entfettende Mittel wie Alkohol oder/oder Silikonentferner.


Bei Fahrzeugen achten Sie darauf die Oberfläche nicht zu zerkratzen und verwenden Sie nur dafür vorgesehene Tücher und Materialien.

Wachsreste oder Reste von Polituren sind gänzlich zu entfernen.



## 2.) Einmessen und Ausrichten der Beschriftung.

Das Einmessen erfolgt **IMMER** an den Schriften oder Logos **NIE** an der Trägerpapier Kante, die kann per Hand schief geschnitten worden sein, was Ihr Ergebnis verfälscht.




# Montageanleitung für Klebefolien

Autofolien, Klebeschriften, Montage auf geraden Flächen

## 3.) Fixieren des eingemessenen Schriftzuges oder Logos


Ein breiter Klebestreifen ( Malerkreppband) hält ihre Beschriftung an Ort und Stelle.

Eine Optische Kontrolle ist aus geringer Distanz ratsam, denn durch errechnen von Millimeter und cm Abständen kann schnell ein kleiner Fehler unterlaufen der die Beschriftung in Folge „schief“ gehen lässt.  
**KONTROLLE !!**



## 4.) Übernehmen auf das Übertragungspapier

Klappen Sie eine durch die mittige Anbringung des Klebestreifen entstandene Hälfte in diesem Fall die rechte zu Mitte und entfernen Sie vorsichtig das Trägerpapier von aussen. Die Folie haftet nun auf der später sichtbaren Seite auf dem Übertragungspapier.



Berühren keinesfalls die Klebende Seite der Buchstaben, vermeiden Sie dass Schmutz sich auf der Klebeseite festsetzen kann.

## 5-6.) Entfernen des Trägerpapiers

Schneiden Sie nun vorsichtig mit der Schere, ohne mit dieser den Untergrund zu berühren das Trägerpapier vollständig durch. Entfernen Sie das Trägerpapier.

Überprüfen Sie ob der zu beklebende Untergrund weiterhin frei von Verunreinigungen ist.

Klappen Sie nun die Übertragungsfolie in Spitzem Winkel zurück und beginnen Sie noch auf der Stelle auf der sich keine Beschriftung befindet nach oben und unten die Folie auszu streichen. Führen die dies langsam aus und drücken Sie die Kante Fest auf, sodass keine Lufteinschlüsse entstehen.



# Montageanleitung für Klebefolien

Autofolien, Klebeschriften, Montage auf geraden Flächen

## 7.) Ausstreichen

Aktivieren Sie den Kleber durch nochmaliges ausstreichen.  
Wir konnten auf Glas testen, dass erst nach diesem 2. oder 3. andrücken die Folien wirklich vollflächig kleben.



## 8-9.) Gleicher Vorgang nur auf der anderen Seite.

Schneiden Sie nun vorsichtig mit der Schere, ohne mit dieser den Untergrund zu berühren das Trägerpapier vollständig durch.  
Entfernen Sie das Trägerpapier.

Überprüfen Sie ob der zu beklebende Untergrund weiterhin frei von Verunreinigungen ist.

Klappen Sie nun die Übertragungsfolie in Spitzem Winkel zurück und beginnen Sie noch auf der Stelle auf der sich keine Beschriftung befindet nach oben und unten die Folie auszu streichen. Führen die dies langsam aus und drücken Sie die Kante Fest auf, sodass keine Luft einschlüsse entstehen.



## 10.) Entfernen der Übertragungsfolie

Langsam und in spitzem Winkel entfernen Sie nun die Übertragungsfolie, bei größeren Flächen können Sie diese gerne „reißen“ und somit die Teile klein halten.

Ihre Beschriftung ist nun fertig, für Fahrzeuge gilt ein „waschverbot“ von 2 - 3 Tagen je nach Witterung, dann hat der Kleber die volle Klebekraft entwickelt.

Fragen? Wir stehen gerne mit Rat zur Seite.

